

氏名:

適応基準(Stage I :合併症無し)

大腸がん術後地域連携パス

手術日:

観察期間

退院時体重:

		退院後2週間まで	H 年 月 日(術後3ヶ月)まで	H 年 月 日(術後6ヶ月)まで	H 年 月 日(術後9ヶ月)まで	H 年 月 日(術後1年)まで	H 年 月 日(術後2年)まで	H 年 月 日(術後5年)まで
連絡表送信		○	○	○	○	○	○	○
受診間隔	かかりつけ医 安佐市民病院	週に一回	2~4週間に1回程度	3ヶ月に1回程度	3ヶ月に1回程度	3ヶ月に1回程度	3ヶ月に1回程度	3~6ヶ月に1回程度
達成目標	外来受診する	○	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける
	食事が取れる	○	食事が出来る	食事が出来る	食事が出来る	食事が出来る		
	退院時に比べて2Kg以上の体重減少がない	○	退院時の5Kg以上の体重減少がない	退院時の5Kg以上の体重減少がない	退院時の5Kg以上の体重減少がない	退院時の5Kg以上の体重減少がない		
	頻回な嘔吐がない							
	37度以上の発熱がない							
	傷の感染がない 痛みがない							
観察項目	食事量	○	○	○	○	○	○	○
	体重	○	○	○	○	○	○	○
	体温	○						
	創感染の有無	○						
検査	CBC	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	肝機能	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	腎機能	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	検尿	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	CEA, CA19-9	○	術後3ヶ月毎	術後3ヶ月毎	術後3ヶ月毎	術後3ヶ月毎	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	CT(胸部、腹部、骨盤部)			○(全症例)		○(全症例)	6ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	大腸内視鏡					○安佐市民病院受診時に予約を取る	○安佐市民病院受診時に予約を取る	○安佐市民病院受診時に予約を取る
パリアンス(到達目標が達成されない場合)	創感染の場合:当科紹介		腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査
	嘔吐がある場合:イレウスが疑われる場合には直ぐに当科紹介							
腫瘍マーカー高値とは	異常変動が問題で高値だけでは問題とならない。経時的に上昇傾向であれば精密検査が必要							

患者連絡表は2年目までは3ヵ月毎にそれ以降は半年毎にFaxしてください。

達成目標から再発の徴候がないを削除した
CT検査の間隔をStage I である事から半年毎にした(進行がんの場合2年までは3ヶ月毎)