














入院診療計画書 内視鏡的粘膜下層剥離術(大腸ESD) を受けられる患者様へ(入院当日治療)

氏名		様 病名		主治医		担当看護師	
日時	入院まで	治療当日(入院日)					
	/ ()	治療前		治療後		/ ()	
検査	採血・心電図・胸部写真・検尿の検査があります。						
点滴		昼頃から点滴をします。		24時間点滴があります。抗生剤の点滴があります。			
内服	服用中の薬があればお薬手帳と一緒に持ち下さい。 ※血液をさらさらにするお薬を内服中の方は医師の許可があるまで内服をお控え下さい。	内服中の薬がある方は、 朝6時 に内服して下さい。来院後、看護師が下剤をお持ちしますので、一時間以内に1000ml内服下さい。内服途中、気分が悪い、お腹が痛いなどの症状が現れた時は看護師まで連絡下さい。					
安静度	院内でお過ごしください。	治療まで院内でお過ごしください。歩いて内視鏡室に行き、治療後は車椅子で帰ります。 		トイレ・洗面以外はできるだけベッドで安静に病棟内でお過ごしください。 			
食事	21時から絶食です。	水・にごりのないお茶・スポーツ飲料の飲水、飴・ガムは食べたり飲んだりしてもよいです。(※当病棟の給茶器のお茶はご遠慮下さい。) 					
清潔		午前中に入浴できます。					
説明・指導	19時、21時 にそれぞれ下剤をお飲み下さい。 入院日はご家族と一緒に 8:30まで に来院下さい。受付終了後に病棟へおいで下さい。 	看護師が入院までの経過・病状等をお聞きします。入院後、下剤の内服方法を看護師が説明します。  下剤をお渡ししますのですぐに飲み始めて下さい。 下剤を飲まれたら しっかり歩いてください 。 10時過ぎ 看護師が便を観察しますので、 便を流さず お知らせ下さい。 治療時、検査着を着用して頂きます。(看護師持参) 治療後、治療室にて着替えて帰りますので、パジャマと下着の準備をお願いします。 貴金属類は外しておいて下さい。(入歯・時計・指輪など)				腹痛、下血、発熱などあれば、看護師にすぐにお伝え下さい。 便に血が混じる ことがあれば、看護師が観察しますので 流さず にお知らせ下さい。 	
インスリン・血糖を下げる薬を内服されている方へ	※血糖を下げる薬・インスリンを使用している方は昼より控えて下さい。(食事開始後からインスリンを使用しますのでインスリンは持参して下さい。)	血糖を下げる薬・インスリンを使用している方は看護師に申し出てください。					

日時	治療後1日目 / ()
検査	朝採血があります。
治療・点滴	24時間点滴があります。
内服	内服中の薬がある方は内服して下さい。 
安静度	制限はありません。 
食事	絶食です。採血の結果に応じて、翌日より流動食が始まります。  
清潔	体を拭かせて頂きます。 
説明・指導	腹痛、下血、発熱等あれば看護師にすぐにお伝え下さい。 
インスリン・血糖を下げる薬を内服されている方へ	血糖を下げる薬を内服中の方は食事再開まで内服を控えて下さい。入院中、血糖測定を7時、11時半、17時半に行います。

入院診療計画書 内視鏡的粘膜下層剥離術(大腸ESD) を受けられた患者様へ **Aタイプ採血なし**

日時	病名		担当看護師	
	治療後2日目	治療後3日目	治療後4日目	治療後5日目退院
日時	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()
治療・点滴	前日の点滴終了後、点滴1本行います。 	点滴1本行い、針を抜きます。 		
内服	服用中の薬がある方は服用してください。 抗凝固剤の内服を再開してください。			
食事	流動食 	5分粥 	全粥 	常食 
安静度	制限はありません。 			
清潔	シャワー浴ができます。	短時間での入浴にしてください。 		
説明・指導	腹痛、下血、発熱等の異常があれば、すぐに看護師にお伝え下さい。 排便時の便の色を観察下さい。 			
インスリン・糖尿病薬を内服されている方へ	5分粥開始までインスリン・糖尿病薬は中止です。 7時・11時半・17時半に血糖測定があります。	5分粥開始よりインスリン・糖尿病薬が再開となります。 血糖測定は中止です。		

※退院後の食事について、栄養相談を受けていただくことができます。
 ご希望の方は予約が必要ですので、早めに看護師へお伝え下さい。