



当日冠動脈形成術(経大腿動脈 PTCA)Ver2 標準的な治療とケア計画(入院診療計画書)

氏名() 病名() 術式(冠動脈形成術) 主治医() 看護師()

日付	/ ()		/ ()	
経過	治療前	治療後	治療1日目	治療2日目
検査		心電図(病棟で) 	採血があります(起床時)	
点滴	11時から点滴を始めます 昼の薬のみ中止です 	点滴は翌朝まであります 夕の薬から再開です	点滴の針を抜きます	
内服		抗生剤は1日2回、朝食後、夕食後に2日間内服して下さい 	抗生剤を、朝食後、夕食後に内服して下さい	
処置	身長・体重・ウエスト・ヒップ測定 検温(10時、治療前) 毛剃りをします 足の甲の脈の触れる部分に印をつけます 術衣に着替えます ストレッチャーで治療に向かいます 	ストレッチャーで病室に戻ります 心電図モニターを装着します(翌朝まで) 検温(帰室時、19時、22時) 	足のつけねの圧迫を取ります 心電図モニターを除去します 検温(2時、6時、10時、14時、19時)	検温(6時)
安静度・リハビリ	制限はありません 	帰室後ベット上安静、足を曲げないようにしてください 帰室後4時間でベッドを45度挙上できます 足を曲げないようにしてください	朝食はベッドを90度挙上し、座ることができます 圧迫除去した後は制限はありません	制限はありません 
食事	入院時より何も食べないでください 飲水は治療前までできます	気分不良がなければ治療後より飲水できます 夕食より介助で食事できます 		
清潔 排泄	午前中に入浴できます 尿の管を挿入します 	尿の管が挿入されています	入浴できます 尿の管を抜きます 	
患者・家族への説明	北5病棟オリエンテーション 薬剤師による内服の説明があります 治療前までに売店で「T字帯」の購入をお願いします 12時から13時の間に医師による治療の説明、同意書の記入をお願いします 家族の方は必ずお越しいただき北5病棟でお待ち下さい また治療が終わり次第医師から説明があります 可能であれば夕食の介助をお願いします 		栄養士による栄養指導があります 看護師による退院指導があります 	
担当看護師				