## 入院診療計画書 内視鏡的逆行性膵胆管造影術を受けられる方へ

	氏名	様	病名	主治医	担当看詞	<b>護師</b>
日時	検査剤	前日		検査前		検査後
検査	/	( )			/ (	検査終了2時間後、血液検査があります。
治療▪薬剤	現在内服中の薬を確	認させていただきる	<b>ます.</b> 検	食査前に点滴が1本あり	Jます。 😾 📗	検査後も引き続き点滴1本、抗生剤の点滴があります。採血の結果により点滴の量が変わります。(24時間点滴になる場合があります。)
安静度	制限はあり	りません。		は車椅子で内視鏡室に 寝台車で部屋に帰りま		帰室後トイレへは歩いて行けます。 それ以外は安静に過ごして下さい。
食事	21時より絶飲食です。	<b>E X</b>	絶飲食で医師より排	す。 <sub>旨示ある薬のみ内服し</sub>	てください。	<b>絶飲食です。</b> 許可があれば、夕方から水分を取ることがで きます。
清潔	男女入浴日に合わせて	てシャワー浴ができ		-前中にシャワー浴可能 (男女入浴日に合わせ		
説明∙指導	看護師が入院までの約 ます。	経過∙病状等をお聞	<sub>ユ</sub> , ます。(看)	める前に検査衣に着替護師が持参します。) 金属類は外しておいて		腹痛や悪心・嘔吐、気分不良などありました ら、お申し出下さい。
インスリン・血糖降下 剤・SU剤内服され ているかたへ				<mark>剤(SU剤も含む)・イン</mark> 7時・11時半・17時半		日朝より内服中止してください。 テいます。

日時	検査後1日目
	/ ( )
検査	血液検査があります。
治療∙薬剤	点滴1本と午前に抗生剤の点滴があります。 点滴が終わったら針を抜きます。 (結果によっては点滴が増える場合があります。)
安静度	制限はありません。
食事	血液検査の結果により、昼から食事をとることができます。 ※検査によって変わる場合があります。
清潔	男女入浴日に合わせてシャワー浴ができます
説明∙指導	腹痛や悪心・嘔吐、気分不良などありましたら、 お申し出下さい。
	食事開始後より、糖尿病薬は内服してください。血糖測定は食後開始後よりありません。 血糖降下剤の内服・インスリン注射の再開は主治医の指示があるまで中止してください。