

## 26. 誤嚥性肺炎再入院率

**(解説)** 摂食指導や吸引等により、誤嚥性肺炎の再発をなるべく避けようとしています。前回退院後4週以内での再入院の程度をみています。

(※)「4週間以内に呼吸器疾患(MDC 04)で自院に再入院した患者数」

→2021年度4月～6月【1人】、7月～9月【2人】、10月～12月【1人】、1月～3月【2人】

→2022年度4月～6月【1人】、7月～9月【1人】、10月～12月【2人】、1月～3月【1人】

→2023年度4月～6月【3人】、7月～9月【2人】、10月～12月【0人】、1月～3月【2人】

**(分子)** 前期の誤嚥性肺炎退院患者のうち、4週間以内に呼吸器疾患(MDC 04)で自院に再入院した患者数

**(分母)** 前期の誤嚥性肺炎の退院患者数

	当院	全国		
		施設数	中央値	平均値
2021年度	3.8%	(153)	5.4%	5.8%
2022年度	2.8%	(147)	4.8%	5.4%
2023年度	3.1%	(151)	4.3%	5.2%
4～6月	7.0%	(147)	3.4%	5.1%
7～9月	3.2%	(149)	4.5%	5.6%
10～12月	0.0%	(145)	3.8%	4.6%
1～3月	3.7%	(141)	3.7%	5.2%

