

26. 誤嚥性肺炎再入院率

(解説) 摂食指導や吸引等により、誤嚥性肺炎の再発をなるべく避けようとしています。前回退院後4週以内での再入院の程度をみています。

(※)「4週間以内に呼吸器疾患(MDC 04)で自院に再入院した患者数」

→2022年度4月～6月【1人】、7月～9月【1人】、10月～12月【2人】、1月～3月【1人】

→2023年度4月～6月【3人】、7月～9月【2人】、10月～12月【0人】、1月～3月【2人】

→2024年度4月～6月【3人】、7月～9月【1人】、10月～12月【0人】、1月～3月【1人】

(分子) 前期の誤嚥性肺炎退院患者のうち、4週間以内に呼吸器疾患(MDC 04)で自院に再入院した患者数

(分母) 前期の誤嚥性肺炎の退院患者数

	当 院	全 国		
		施設数	中央値	平均値
2022年度	2.8%	(147)	4.8%	5.4%
2023年度	3.1%	(151)	4.3%	5.2%
2024年度	2.1%	(157)	4.3%	5.1%
4～6月	4.3%	(147)	3.2%	5.0%
7～9月	1.7%	(151)	3.6%	5.3%
10～12月	0.0%	(150)	4.2%	5.1%
1～3月	1.9%	(141)	3.6%	4.6%

