

氏名：大腸がん術後地域連携パス

適応基準(Stage I :合併症無し)

手術日：観察期間

退院時体重：

		退院後2週間まで	年 月 日(術後3ヶ月)まで	年 月 日(術後6ヶ月)まで	年 月 日(術後9ヶ月)まで	年 月 日(術後1年)まで	年 月 日(術後2年)まで	年 月 日(術後5年)まで
連絡表送信			○	○	○	○	3ヶ月毎	6ヵ月毎
受診間隔	かかりつけ医	週に一回	2～4週間に1回程度	3ヶ月に1回程度	3ヶ月に1回程度	3ヶ月に1回程度	3ヶ月に1回程度	3～6ヶ月に1回程度
	北部医療センター安佐市民病院	○	○	○		○	○	○
達成目標		外来受診する	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける	定期的に検査を受ける
		食事が取れる	食事が出来る	食事が出来る	食事が出来る	食事が出来る		
		退院時に比べて2kg以上の体重減少がない	退院時に比べて5kg以上の体重減少がない	退院時に比べて5kg以上の体重減少がない	退院時に比べて5kg以上の体重減少がない	退院時に比べて5kg以上の体重減少がない		
		頻回な嘔吐がない						
		37度以上の発熱がない						
		傷の感染がない						
		痛みがない						
観察項目	食事量	○	○	○	○	○	○	○
	体重	○	○	○	○	○	○	○
	体温	○						
	創感染の有無	○						
検査	CBC	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	肝機能	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	腎機能	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	検尿	○	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	CEA, CA19-9	○	術後3ヶ月毎	術後3ヶ月毎	術後3ヶ月毎	術後3ヶ月毎	3ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	CT(胸部、腹部、骨盤部)			○(全症例)		○(全症例)	6ヶ月に1回	6ヶ月に1回
	大腸内視鏡					○北部医療センター安佐市民病院受診時に予約を取る	○北部医療センター安佐市民病院受診時に予約を取る	○北部医療センター安佐市民病院受診時に予約を取る
バリアンス(到達目標が達成されない場合)		創感染の場合:当科紹介	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査	腫瘍マーカー高値:1ヵ月後に再検して再度高値であればCT検査
		嘔吐がある場合:イレウスが疑われる場合には直ぐに当科紹介						
腫瘍マーカー高値とは	異常変動が問題で高値だけでは問題とならない。経時的に上昇傾向であれば精密検査が必要							

患者連絡表は2年目までは3ヵ月毎にそれ以降は半年毎にFaxしてください。

達成目標から再発の徴候がないを削除した

CT検査の間隔をStage I である事から半年毎にした(進行がんの場合2年までは3ヶ月毎)

広島市立北部医療センター安佐市民病院 2012年 6月作成

2022年 5月改訂