

#### 広島市立安佐市民病院広報紙

一第 10 号ー

〒731-0293 広島市安佐北区可部南二丁目 1-1 TEL: 082-815-5211 (代) http://www.asa-hosp.city.hiroshima.jp

てす社まる円さ各らてう す皆まるを立地政院 いる会す医滑ら医れもと具る様し病院さ元令は私たこみ まシ復っ療にに師るすっ帰った行命会となった 療層しに愛に際広佐をででいる。 て努完連保へがかざ て愛とよご島市 とでか労売選保へ2.2 と考完ら力結携ち地受なとえば、しすも、元けくい を 提地参さ誠りて市民

ご 挨 拶



広島市立安佐市民病院 院長 日高 徹



申皆し度皆と し様ての様も広 上の努医に一島 げご力療愛愛市 ま支しのさと立 す援て提れ誠安 をま供る一佐 よいが病の市 よいが病院 ので院 しまき、 しまき、 しま病 くする安ク院 おの病全もは 願で院で い、と高

の提お

質供応ま

のでえた の一層へたして、地域へ

向う安の 、全患 病で者 努院最様 め機良の

ま能のご

すと医要

医療望

療をに

りで細かり医看あ の事り護特 `心けま療護り当責者ま師に昨 い皆のなす関学、院務をす不地今 と様注い。係生初はと養。足方と表を存の意よ患者な期、考成優がに少ろいた。 

^元けくい

り器新一提 が効ま病様がカ子 たのの同供さ可率す気と瞬ルカ2る い整技学でら能的。の一時テル〇こ皆機〇 面の導年認と認年 じ充知動よ皆つりルに、 、入1定っ 療がとなさ医たらせい回病 カ、じとの し医ても医 カ 療 の の ががれ療。は で に で に き 、 皆報子電 職療 参機最員が でス能

#### 安佐市民病院は

病院機能評価認定病院 です.



#### 安佐市民病院の

理念と基本方針

た

ま

**`**の病

・愛と誠の精神をもって医療を提供します。

・地域の基幹病院として高度の医療・ケアを行います。

#### 基本方針

供元りれ一設

- 1. 患者さまの立場を尊重し、理解と納得 にもとづいた医療を行います。
- 2. 安全な医療と快適な療養環境の提供に努めます。
- 3. 地域と連携し、地域医療、救急医療、トータルケアの水準の向上に努めます。
- 4. 最新の医療にとりくみ、医療・医学の進歩に貢献します。
- より良い医療サービス提供のため、健全な病院運営に努めます。

### 水虫の季節です

Home page: selfdoctor net & 9

5月頃から急に水虫の症状に悩む人が増えてきます。 これはカビが高温多湿の環境を好むため。今回は水虫について考えてみましょう。



#### 水虫とは?

水虫は「白癬菌」というカビの一種が皮膚にとりついて起こる炎症です。白癬菌は症状が出る部分によって「たむし(陰股部白癬)」「たむし(体部白癬)」「爪白癬」などと呼ばれます。 水虫は症状によって、大きく3つの型に分けられます。

#### • 小水疱型



土ふまずや足の側面、足指の腹に、水ぶくれ(小水疱)が寄り集まったようにでき、強いかゆみを伴う。日がたつとかさぶたになり、むけると薄く浮き上がった皮の輪が残る。

#### ●趾間型



足の指の間(趾間)の皮がむけたような状態になる。さらには赤くなって水ぶくれができたり、皮が白くふやけてジメジメする。それがむけると赤くただれてくる。

#### •角質増殖型



足の裏全体の皮が厚く硬くなり、ボロボロと皮がむけたり、ひび割れてアカギレのようになる。何年も水虫を放置して慢性化した人にみられる。

#### 原因は?

水虫の原因となるカビが皮膚についたからといって、すぐに水虫になるわけではありません。皮膚についたカビが、洗い流されずに高温多湿という好条件を得た場合、繁殖を始めます。水虫が好む環境としては

- 足を清潔にしていない。
- ●長時間、靴をはくなど、足がむれた状態が続く。
- •足の指が太く、互いにくっつき合って湿りやすい.
- 体温が高く、汗っかきの体質。
- •性ホルモンの分泌が多く、脂性.
- 糖尿病、免疫不全などの病気。などがあげられます。



#### 人から人にうつるの?

水虫の人の白癬菌が直接他人の皮膚に触れて感染するというケースはほとんどありません。 プールや体育館、お風呂などで水虫の人が素足で歩いてバラまいた白癬菌の上を歩いたり、水虫の人 の靴下や靴、サンダル、スリッパなどを履いてしまったなどして感染するケースが考えられますが、 白癬菌に触れた場合、せっけんできれいに洗えば感染の心配はありません。

#### 予防

水虫を予防・改善するためのポイントは足を清潔に保ち、むらさないことが一番です。

●通気性のよい素材やデザインの靴を履く、メッシュ素材やサンダルがおすすめ、 同じ靴を毎日履かず、2~3 足を交互に履く、 靴箱にしまってある靴もときどき風を通す。





- ●靴は履きっぱなしにせず、ときどき脱ぐ、仕事中、机の下でこっそり靴を脱ぎ、意識して指の間を 広げるようにするとよい。●過気性のよい
- 靴下は湿気を吸いやすい素材のものを選ぶ。5本指が分かれた靴下も効果的。
- ●1日1回入浴して足をよく洗う。石けんをよく泡立て、足の指の間まできちんと洗う。
- ●家庭内を清潔に保つ. 床や畳の掃除、マットの洗濯をまめに行う. ただし、あまり神経質になり過ぎないこと.

#### 治療は?

水虫を治療する薬を「抗真菌剤」といい、外用剤(塗り薬)と内服剤の2種類があります。このなかで、もっとも広く使われているのは外用剤です。

- 1. 抗真菌剤は大きく次の2つに分けられます。
  - ●アゾール系・・・70 年代半ばに「イミダゾール系」の薬剤が開発され、水虫以外の真菌の感染症(カンジダなど)にも治療効果が向上しました。最近は長時間効力を保つ薬剤が開発され、1日1回の使用で十分な水虫薬も登場しています。
  - ●非アゾール系・・・水虫の菌に高い効果を発揮するが、カンジダには効きがよくない。

一般に早期治療をおこなうほど早く治りますが、<u>治ったかなと思ってもさらに塗り続けること</u>が大切。おおざっぱな目安としては、<u>3年間の水虫保持者なら治療に1年半、1年なら半年、1週</u>間なら最低2週間程度が必要です。

2. 塗り薬には4つの剤型があります。

選ぶポイントは次の通りです。症状や使用感に応じて剤型を選びましょう。

- ●クリーム剤……浸透性、使用感がよく、しみるなどの副作用が少ない。 ほぼすべての水虫のタイプに対応できる。
- ●軟膏……多少ベタつき、浸透性はクリームよりやや落ちるが刺激が少ない。ひび割れやただれによい。
- ●液剤……使用感がスッキリしている。乾燥したりひび割れている水虫は、しみる場合も。
- •スプレー......冷却効果でかゆみをすぐおさえるタイプ.







- 3. 治療の基本は
  - ●お風呂上りに塗る……お風呂で足を清潔にした後、水気をタオルでよく拭いてから塗る。皮膚が ふやけている状態で塗った方が薬の浸透がよい.
  - 広く塗る……症状が出ている部分だけでなく足の裏全体、指の間もていねいに塗る。
  - ●症状がなくなってもすぐにやめない……白癬菌が死滅するまで、自覚症状がなくなってからも最低 1~2 ヵ月は塗り続ける。
  - ※ 2週間塗っても症状に改善傾向が見られなかったり、かぶれなどが起こったら、 皮膚科医の診察を受けるようにしましょう。

たり、

刺激を加えたりすることで

物理的手段を用いて、

身体の動きやすさを助けます。

す。

また、

水や温熱、

電気などの 痛みを抑え

障害や能力低下の軽減を図りまに必要な動作指導等を行い機能

た運動指導や歩行指導、日常生活

体力や筋力の改善を目的

## リハビリテーション科



今回はリハビリ科について簡単 イ ン(以下リハビリ)にどのような に紹介させていただきます。 メージをおもちでしょうか? みなさんはリハビリテーショ

## ハビリ科の業務

ます。

事・排泄・入浴・更衣・家事・ 持とともに日常生活動作、 様々な援助を行います。

その人にとって必要な動作を練習

一した生活ができるよう支援

気なく行っている作業活動を用い

て

機能回復や

**身機能の低下に対し、日常の生活で** 

脳卒中や老人期障害などの様々な

み、関節拘縮や変形などの機能障障害、嚥下障害、首・肩・腰の痛 語 によって理学療法、 動作の障害など対象は広く、 レ・入浴動 害から、 行っています。 生じた障害に対して治療、 リハビリ科では、 療法が行われます。 感覚障害、 食事・更衣・整容・トイ 歩行など日常生活 手足の麻痺や筋 言語障 様々な原因 害 援助 認知 葽 カ

病棟でリハビリ



訓練室でリハビリ

## 言語療法

リでは、 ます。 と連携. 対する総合的 発達障害 らうことを目指しています。 の獲得を中心とした様々な援助を行い 困難な方に対して機能回復や代償手段 音声障害など、 言語療法では、 N S T (自閉症や学習障害など) できるだけ口から食べても な言語治療も行ってい 摂食・嚥下障害のリハビ コミュニケーションが (栄養サポー 失語症や構音障 トチー さらに、 Ż



訓練室でリハビリ



日常生活動作の練習

事・炊事なつまり食 ついて簡単に説明させていただき以上、リハビリ科の主な業務に

なった手や足や言葉を回 えばやは 復させる

あります。例えば、「オルレアンのり「全人間的復権」という意味が間らしく生きる権利の回復」つますが、リハビリにはそもそも「人る方が多いのではないかと思いま を唱えて譴責されたガリレオ・ガル女」ジャンヌ・ダルクや地動説 ーションと呼ばれました。 機能回復訓練 イらの名誉回復もリハビリテ をイメ ージされ

から患者さんの全人間をみること ゆる面からの援助が含まれます みでなく教育的、 ができ、その本当の必要 こうしたことを踏まえ、 このようにリハビリには治療 社会的: ハビリの実践を (ニーズ) 広い立場 などあら  $\mathcal{O}$ 



小児の言語リハビ



成人の言語リハビリ







最近、テレビ新聞でおなじみかと思いますが加山雄三、高橋英樹、黒柳徹子さんなどがコマーシャル に出ていますね。

病院や保険調剤薬局の薬の値段は公的に決められており、薬価といいます。先に開発された医薬品(「先発医薬品」といいます)は開発までに莫大な費用がかかっており、相応の薬価が設定され、一定期間(たとえば特許の期間など)は保護されます。一方、一定の期間が過ぎると同一成分の医薬品の発売が許可されることがあり、後で発売されたこの医薬品のことを「ジェネリック医薬品」といいます。ジェネリック医薬品は開発にそれほどの経費がかかっておらず、薬価が低く設定されます。

今年4月から保険診療が変更になり、医師が処方する際に保険調剤薬局でジェネリック医薬品に変更してもかまわないと判断した時にはその旨を処方箋に記載することになりました。保険調剤薬局では、そのような処方箋を受け付けた時には患者さんと相談の上、入手可能なジェネリック医薬品に変更して調剤します。



お薬代を安く上げたい方は医師に「ジェネリック医薬品の事を聞いたのですが...」とお申しでされると良いでしょう。

ところがジェネリック医薬品には落とし穴があります。製剤(薬を良く効くようにした錠剤、カプセル剤などの形状のこと)の工夫や、安定性、効果の持続性、品質の保証などに充分な研究開発費をかけていません。従って同じ成分が含有されていても先発医薬品と全く同じ効果が得られるとは限りません。 ぜひ医師、薬剤師に相談し「ジェネリック医薬品」について正しく知って正しく使っていただきたいものです。



## 罗景介耀家何等》

#### 着さを保つ新しい力学として注目されている善玉物質

最近の研究により、動脈硬化や糖尿病などと密接に関連している「アディポネクチン」というタンパク質が発見されました。アディポとは"脂肪"、ネクチンは"くっつきやすいもの"という意味です。アディポネクチンは標準的な体格の人の血液中には多く存在し、内臓脂肪が増加すると、反対に減少することが明らかになりました。

ウエストが男性で85cm、女性で90cm 以上の人はアディポネクチンが少ないそうです。アディポネクチンは体の中で、血液中を流れて全身を巡り血管が傷ついているところを見つけると、すばやく入り込んで修復します。さながら、体内の至るところで起きる「ぼや」を「大火」である

<u>心筋梗塞・脳卒中・糖尿病</u>にしないよう、消して回っている消防隊のような働きをします。

2005年3月の日本農芸化学会発表の最新情報では、しょうがの辛味成分ジンゲロールは脂肪細胞に直接働き「アディポネクチン」の分泌を促進する効果が高いことがわかったそうです。また、**運動**で表層筋のさらに内側、骨の周りにあって内蔵を支えている深部筋を鍛えると「アディポネクチン」の増量に良いらしいです。



とにかく肥満を避けること。特にウエストにご注意ください。

第3回

# 建康等以

H18年5月27日(土曜日)

午前10時~午後2時

場所:安佐市民病院東側駐車場

(雨天時:2階WAPセンター)

地域のみなさまと共に

健康チェック

健康よろず相談

新鮮野菜市

ゲーム

バザー など



スタンプラリーで <sup>'</sup> 景品をゲット! お車でおこしの方は病院の第二駐車場をご利用ください